



Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Ferdinand Mang AfD**
vom 29.12.2023

Entwicklung der Krebserkrankungen in Bayern

Die Staatsregierung wird gefragt:

1. Wie viele Krebserkrankungen liegen laut Krebsregister Bayern vor in den Jahren 2010 bis heute (bitte für die Jahre 2010 bis 2018 nach Jahren, gutartig, bösartig und dem jeweiligen Stadium I–IV, Alter, biologischem Geschlecht und Krebsart aufschlüsseln, für 2019 bis heute nach Monaten)? 3
2. Wie viele Neumeldungen über Krebs gab es in den Jahren 2010 bis heute (bitte für die Jahre 2010 bis 2018 nach Jahren und dem jeweiligen Stadium I–IV, Alter, biologischem Geschlecht und Krebsart aufschlüsseln, für 2019 bis heute nach Monaten)? 3
3. Wie entwickelten sich die jeweiligen Stadien (bitte darauf eingehen, wie viele sich von I zu II, I zu III, I zu IV, II zu III, IV und III zu IV, entsprechendes Stadium zum Tod entwickelten)? 4
4. Wie viele Menschen starben seit 2010 nachweislich an Krebs im Freistaat Bayern (bitte für die Jahre 2010 bis 2018 nach Jahren Stadium, Alter und Art aufschlüsseln, für 2019 bis heute nach Monaten)? 4
5. Wie viele Menschen mit Krebserkrankung starben nicht ursächlich an Krebs seit 2010 (bitte für die Jahre 2010 bis 2018 nach Jahren, Alter und sofern bekannt nach Todesursache aufschlüsseln, für 2019 bis heute nach Monaten)? 4
6. Wie viele Menschen starben seit 2010 bis heute im Freistaat Bayern (bitte für die Jahre 2010 bis 2018 nach Jahren, Alter und Todesursache aufschlüsseln, für 2019 bis heute nach Monaten)? 4
7. Ist es geplant, dass sich der Freistaat Bayern dafür einsetzt, die Dokumentation bzw. Dokumentationspflicht im Rahmen des Krebsregisters künftig wieder auf Bundesebene zu verlagern (wenn nein, warum nicht)? 5
8. Findet in einem regelmäßigen Zeitraum ein deutschlandweiter Austausch über die Krebsregister statt (bitte auf Zeitraum, Regelmäßigkeit, ausschlaggebenden Grund und Verwertung eingehen)? 5

Anlage zu Frage 1	6
Anlage zu Frage 2	36
Anlage zu Frage 3	67
Anlage zu Frage 4	68
Anlage zu den Fragen 5 und 6	73
Hinweise des Landtagsamts	74

Antwort

des Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention
vom 08.02.2024

Vorbemerkung:

Im Bayerischen Krebsregister am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit liegen derzeit auswertbare Daten bis zum Diagnosejahr 2022 vor. Gutartige Tumoren werden seit 01.04.2017 erfasst und beschränken sich gemäß Art. 3 Abs. 1 Bayerisches Krebsregistergesetz auf gutartige Neubildungen des zentralen Nervensystems. Entsprechend der Fragestellung sind absolute Fallzahlen ausgewiesen. Diese Angaben sind nicht alterskorrigiert. Stadien sind entsprechend den Definitionen der Union internationale contre le cancer (UICC) nur für bestimmte Tumorarten verfügbar. Bei den dargestellten Diagnosegruppen sind teilweise nur für einzelne Kategorien innerhalb der Gruppe Stadien definiert. Ein Stadium ist in der Regel nur dann bestimmbar, wenn sowohl Angaben zur Tumorgröße als auch zum Lymphknotenbefall und zu Fernmetastasen vorliegen. Bei der Harnblase zählt bereits Stadium 0 zu den bösartigen Tumoren. Für alle anderen Tumorarten sind entsprechend der Anfrage keine Frühstadien ausgewiesen.

Zu den Fragen 5 und 6 wurden Daten beim Landesamt für Statistik angefordert und verwendet. Bei den Ergebnistabellen ist zu beachten, dass bei einer starken Differenzierung der Analysen immer auch die Geheimhaltungsvorschriften beachtet werden müssen, d. h. kleine Fallzahlen (ein oder zwei Fälle) nicht ausgewiesen werden dürfen und entsprechende Gegensperrungen vorgenommen werden müssen. Zudem sollten absolute Sterbefallzahlen im Zeitvergleich (seit 2010) nur vor dem Hintergrund der sich ändernden Bevölkerungsstruktur (in Bayern insgesamt steigende Einwohnerzahlen, insbesondere in den oberen Altersgruppen) interpretiert werden.

- 1. Wie viele Krebserkrankungen liegen laut Krebsregister Bayern vor in den Jahren 2010 bis heute (bitte für die Jahre 2010 bis 2018 nach Jahren, gutartig, bösartig und dem jeweiligen Stadium I–IV, Alter, biologischem Geschlecht und Krebsart aufschlüsseln, für 2019 bis heute nach Monaten)?**

Zusammenstellung der Daten s. Anlage 02a, Tab. 1.1 bis 1.3.

In Abgrenzung zu Frage 2 werden sämtliche Diagnosen aufgezählt, einschließlich der nur aus der Todesbescheinigung bekannt gewordenen Fälle („Death Certificate Only“-Fälle – „DCO“-Fälle).

- 2. Wie viele Neumeldungen über Krebs gab es in den Jahren 2010 bis heute (bitte für die Jahre 2010 bis 2018 nach Jahren und dem jeweiligen Stadium I–IV, Alter, biologischem Geschlecht und Krebsart aufschlüsseln, für 2019 bis heute nach Monaten)?**

Zusammenstellung der Daten s. Anlage 02a, Tab. 2.1 bis 2.3.

- 3. Wie entwickelten sich die jeweiligen Stadien (bitte darauf eingehen, wie viele sich von I zu II, I zu III, I zu IV, II zu III, IV und III zu IV, entsprechendes Stadium zum Tod entwickelten)?**

Zusammenstellung der Daten s. Anlage 02a, Tab. 3.

Die Frage kann in dieser Form nicht generell beantwortet werden. Ein Stadium wird zum Zeitpunkt der Diagnose anhand der Kriterien Tumorausdehnung, Lymphknotenbefall und Fernmetastasierung bestimmt und ist Grundlage für die Festlegung einer geeigneten individuellen Therapie. Eine Mehrfachbestimmung im Krankheitsverlauf findet nur in wenigen Situationen statt, wenn beispielsweise bei einem mutmaßlich nur langsam wachsenden Tumor zunächst eine abwartende Therapie gewählt wird. Die Tabelle beschränkt sich daher auf die Angabe, wie viele Personen je nach Stadium (bei Diagnose) im Lauf von fünf Jahren tumorbedingt verstorben sind. Die dazu notwendige Beobachtungszeit von fünf Jahren liegt nur für Personen mit einer Diagnose bis 2017 vor.

- 4. Wie viele Menschen starben seit 2010 nachweislich an Krebs im Freistaat Bayern (bitte für die Jahre 2010 bis 2018 nach Jahren Stadium, Alter und Art aufschlüsseln, für 2019 bis heute nach Monaten)?**

Zusammenstellung der Daten s. Anlage 02a, Tab. 4.

Die Tabellen berücksichtigen nur eine Aufschlüsselung nach Jahren, Alter und Art der Krebserkrankungen. Eine Aufschlüsselung nach Stadium ist nicht möglich, da zum Sterbezeitpunkt kein Stadium vorliegt und die Zeitabstände zwischen Diagnose und Sterbedatum sehr große Unterschiede aufweisen. Welcher Teil der Fälle in den ersten fünf Jahren nach einer Krebsdiagnose je nach Stadium verstirbt, wurde in Frage 3 beantwortet. Für die Aufschlüsselung nach Monaten wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen.

- 5. Wie viele Menschen mit Krebserkrankung starben nicht ursächlich an Krebs seit 2010 (bitte für die Jahre 2010 bis 2018 nach Jahren, Alter und sofern bekannt nach Todesursache aufschlüsseln, für 2019 bis heute nach Monaten)?**

Zusammenstellung der Daten s. Anlage 02b.

Die Informationen zu Krebs als Begleiterkrankung liegen dem Landesamt für Statistik erst seit dem Berichtsjahr 2020 vor. Bis 2019 kann nur die letztliche Todesursache (Grundleiden) ausgewiesen werden.

- 6. Wie viele Menschen starben seit 2010 bis heute im Freistaat Bayern (bitte für die Jahre 2010 bis 2018 nach Jahren, Alter und Todesursache aufschlüsseln, für 2019 bis heute nach Monaten)?**

Zusammenstellung der Daten s. Anlage 02b.

Zur Beantwortung der Frage wird auf die Daten der Todesursachenstatistik 2010 bis 2022 Bezug genommen.

- 7. Ist es geplant, dass sich der Freistaat Bayern dafür einsetzt, die Dokumentation bzw. Dokumentationspflicht im Rahmen des Krebsregisters künftig wieder auf Bundesebene zu verlagern (wenn nein, warum nicht)?**

Die Dokumentationspflicht war nie auf Bundesebene verortet. § 65c Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) legt fest, dass die Länder klinische Krebsregister führen, die auch die epidemiologische Krebsregistrierung abdecken. Nach dem Bundeskrebsregisterdatengesetz wiederum haben die Krebsregister der Länder bestimmte Registerdaten an das Zentrum für Krebsregisterdaten am Robert Koch-Institut zu übermitteln. Änderungen an diesen Zuständigkeiten sind nicht vorgesehen.

- 8. Findet in einem regelmäßigen Zeitraum ein deutschlandweiter Austausch über die Krebsregister statt (bitte auf Zeitraum, Regelmäßigkeit, ausschlaggebenden Grund und Verwertung eingehen)?**

Die Krebsregister der Länder tauschen gemäß § 65c Abs. 1 Ziffer 3 SGB V zweimal jährlich die Daten derjenigen Patientinnen und Patienten aus, bei denen Wohnort und Behandlungsort in verschiedenen Einzugsgebieten liegen.

Anlage zu Frage 1

Tab. 1.1 Krebserkrankungen insgesamt (einschließlich DCO-Fällen), stratifiziert nach Diagnosejahr (2010 bis 2022) und Altersgruppe

Altersverteilung								
Jahr	2010							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1289	1594	7588	8789	23370	16042	6488	7951
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	29	20	632	173	743	243	97	91
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	115	106	1955	1114	6165	3748	2057	2804
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	32	25	953	524	3077	1277	712	415
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	26	19	10	11	18	20	5	7
Melanom (C43)	140	245	507	584	939	598	201	213
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	57	40	112	78	250	182	79	68
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	0	396	13	3717	56	4731	17	1720
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	219	-	1174	-	2102	-	853
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	352	-	1412	-	6989	-	1575	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	67	36	856	301	2708	1100	905	618
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	108	60	212	146	314	266	68	87
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	63	204	169	449	140	279	21	62
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen(C76-C80)	7	6	113	88	385	281	208	385
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.undverw. Gewebes (C81-C96)	293	218	644	430	1586	1215	543	628
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	<i>werden erst seit 1.4.2017 erfasst</i>							

Altersverteilung								
Jahr	2012							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1218	1622	7338	8829	23464	15863	6537	7555
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	18	17	533	185	714	262	76	85
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	110	159	1904	1163	6270	3724	2033	2606
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	37	16	916	572	2964	1398	745	411
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	28	20	17	14	27	14	7	4
Melanom (C43)	107	209	531	616	960	640	209	258
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	39	34	92	73	271	159	72	88
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	0	412	23	3680	61	4615	15	1611
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	232	-	1141	-	2072	-	833
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	353	-	1337	-	7108	-	1582	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	53	33	810	270	2614	1009	971	563
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	97	65	205	134	301	240	66	83
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	61	226	191	438	144	247	18	38
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	9	5	121	80	418	302	185	351
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.undverw.Gewebes (C81-C96)	306	194	658	463	1612	1181	558	624
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	<i>werden erst seit 1.4.2017 erfasst</i>							

Altersverteilung								
Jahr	2013							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1290	1612	7581	8807	23176	15847	6349	7450
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	24	24	551	166	733	286	86	110
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	106	136	1958	1198	6272	3696	2018	2513
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	32	29	890	604	3116	1463	676	414
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	20	21	19	8	22	18	5	5
Melanom (C43)	122	211	570	581	947	632	243	202
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	57	36	88	70	282	158	83	84
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	1	419	24	3687	66	4536	16	1697
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	218	-	1156	-	2057	-	757
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	383	-	1448	-	6552	-	1438	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	61	24	824	303	2633	973	975	556
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	99	66	199	132	342	269	54	82
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	95	198	193	380	164	229	23	58
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	7	11	120	69	393	294	186	327
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.undverw.Gewebes (C81-C96)	283	219	697	453	1654	1236	546	645
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	<i>werden erst seit 1.4.2017 erfasst</i>							

Altersverteilung								
Jahr	2014							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1162	1607	7563	8827	22832	16319	6721	7189
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	14	21	542	156	714	256	99	93
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	122	117	1976	1164	6240	3796	2107	2443
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	25	28	894	575	3050	1588	761	420
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	20	19	16	10	13	15	7	10
Melanom (C43)	115	220	527	540	971	585	240	232
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	46	41	103	78	268	178	89	70
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	0	412	31	3776	66	4789	18	1537
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	255	-	1167	-	2067	-	793
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	364	-	1405	-	6297	-	1470	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	64	19	851	293	2675	985	989	546
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	79	60	195	134	292	268	72	64
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	61	215	178	413	133	192	17	39
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	10	4	110	69	371	317	220	348
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.undverw.Gewebes (C81-C96)	242	196	735	452	1742	1283	632	594
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	<i>werden erst seit 1.4.2017 erfasst</i>							

Altersverteilung								
Jahr	2015							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1174	1623	7163	8808	22398	16066	6699	7241
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	19	17	492	188	764	315	120	99
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	127	139	1954	1126	6065	3685	2051	2472
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	29	23	910	576	3115	1636	793	415
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	24	23	22	15	25	24	6	5
Melanom (C43)	135	221	518	542	992	655	266	204
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	43	33	94	68	281	168	119	80
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	0	397	33	3744	59	4596	17	1570
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	226	-	1176	-	2058	-	751
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	360	-	1248	-	5841	-	1467	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	47	18	767	303	2716	957	951	503
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	83	77	182	146	324	235	54	90
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	72	251	179	378	142	223	15	52
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	5	11	104	67	397	281	218	364
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.undverw.Gewebes (C81-C96)	230	187	660	479	1677	1233	622	636
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	<i>werden erst seit 1.4.2017 erfasst</i>							

Altersverteilung								
Jahr	2016							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1213	1631	6901	8517	22129	15437	6746	7317
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	28	13	485	153	776	256	107	94
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	138	109	1894	1140	6048	3588	2142	2413
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	34	27	857	587	3017	1636	708	450
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	21	14	10	16	20	14	5	8
Melanom (C43)	124	225	538	612	965	680	287	255
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	30	28	83	76	241	157	124	57
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	2	446	20	3561	54	4481	23	1609
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	244	-	1096	-	1913	-	755
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	332	-	1207	-	6025	-	1461	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	54	30	690	257	2446	857	937	538
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	98	71	194	167	311	221	77	94
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	68	237	168	363	142	212	17	53
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	11	3	117	82	395	279	207	354
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.undverw. Gewebes (C81-C96)	273	184	638	407	1689	1143	651	637
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	<i>werden erst seit 1.4.2017 erfasst</i>							

Altersverteilung								
Jahr	2017							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1156	1627	7141	8740	22968	16413	7113	7446
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	33	18	468	164	787	282	153	94
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	120	136	1871	1198	6200	3793	2268	2471
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	29	20	838	574	2992	1783	720	471
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	25	17	15	13	22	22	6	7
Melanom (C43)	103	178	508	549	942	667	330	258
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	48	32	102	96	256	173	131	86
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	4	482	26	3628	66	4730	26	1661
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	234	-	1209	-	2088	-	788
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	333	-	1325	-	6614	-	1502	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	47	32	798	261	2594	894	1033	543
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	72	61	183	129	348	242	80	103
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	80	229	163	380	106	225	15	27
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	5	6	103	82	344	248	186	324
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.undverw.Gewebes (C81-C96)	257	182	741	457	1697	1266	663	613
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4), ab 1.4.2017	43	74	145	264	174	230	23	52

Altersverteilung								
Jahr	2018							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1239	1667	7201	8808	23100	16017	7441	7598
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	22	28	439	142	726	289	135	94
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	148	121	1935	1217	6075	3661	2233	2391
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	38	20	828	561	3002	1782	758	470
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	22	13	19	10	30	13	6	9
Melanom (C43)	102	177	500	557	967	662	369	298
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	42	39	90	91	294	198	144	75
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	0	502	16	3716	62	4641	18	1852
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	237	-	1230	-	1988	-	811
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	373	-	1434	-	6892	-	1663	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	55	26	805	286	2668	952	1149	527
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	88	88	200	131	296	199	74	72
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	64	241	170	353	116	199	20	51
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	10	7	94	55	327	263	212	291
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.undverw.Gewebes (C81-C96)	275	168	671	459	1645	1170	660	657
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	45	109	134	277	168	275	28	73

Altersverteilung								
Jahr	2019							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1297	1710	7117	8849	23325	16188	7499	7432
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	38	22	445	160	790	303	153	122
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	146	156	1842	1196	5912	3660	2224	2291
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	28	31	770	584	2890	1933	717	497
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	32	22	20	18	19	10	8	9
Melanom (C43)	113	186	560	547	1090	659	380	325
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	43	37	101	79	290	163	157	74
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	1	474	21	3832	53	4831	25	1804
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	271	-	1147	-	1970	-	782
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	378	-	1479	-	7346	-	1758	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	47	24	825	237	2614	880	1086	528
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	87	69	144	130	298	200	83	66
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	86	206	155	421	121	174	22	32
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	13	7	89	58	318	236	196	279
Bösart. Neubild. d. lymphat., blutbild. und verw. Gewebes (C81-C96)	285	205	666	440	1584	1169	690	623
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	65	98	145	308	163	259	40	62

Altersverteilung								
Jahr	2020							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1223	1583	6651	8354	22649	15308	8008	7573
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	25	32	352	149	742	283	144	111
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	155	121	1776	1157	5532	3251	2370	2224
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	24	18	754	538	2900	1777	772	462
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	30	17	26	11	25	8	7	6
Melanom (C43)	88	175	526	531	1029	667	391	305
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	39	37	73	68	224	172	135	101
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	1	469	19	3535	64	4444	28	1853
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	248	-	1185	-	1866	-	873
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	348	-	1300	-	7037	-	1837	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	59	32	705	238	2704	911	1219	508
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	85	57	218	135	293	234	83	87
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	97	204	135	330	107	195	22	43
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	13	9	102	56	385	269	224	312
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.undverw.Gewebes (C81-C96)	259	164	665	421	1607	1231	776	688
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	47	84	167	289	167	311	44	78

Altersverteilung								
Jahr	2021							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1180	1580	6708	8384	22499	15428	8405	8021
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	19	16	418	130	769	314	186	138
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	130	148	1730	1129	5383	3269	2314	2403
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	36	23	662	518	2694	1875	754	562
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	23	10	18	18	23	19	17	8
Melanom (C43)	80	155	477	500	932	649	466	292
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	48	36	83	87	219	141	154	81
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	0	489	21	3680	55	4613	37	1961
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	227	-	1143	-	1893	-	861
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	363	-	1552	-	7605	-	2215	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	61	29	718	243	2520	849	1174	555
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	104	63	223	125	301	225	111	99
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	69	197	121	299	104	147	28	45
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	7	7	73	58	372	292	234	319
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.undverw.Gewebes (C81-C96)	240	180	612	454	1522	1142	715	697
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	51	115	174	329	171	355	43	99

Altersverteilung								
Jahr	2022							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1088	1457	5919	7614	21534	14424	7330	6621
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	27	21	308	106	697	295	155	113
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	115	127	1502	1029	4952	3091	1997	1954
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	23	24	574	401	2366	1648	636	415
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	19	14	17	17	12	11	3	3
Melanom (C43)	74	116	398	421	822	578	357	279
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	50	22	65	74	195	147	128	66
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	1	501	20	3451	62	4526	27	1806
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	198	-	979	-	1713	-	689
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	357	-	1440	-	7858	-	2092	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	46	24	676	260	2490	826	1061	462
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	78	47	164	106	268	175	67	58
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	74	186	122	300	94	189	22	38
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	11	11	83	69	351	278	204	202
Bösart. Neubild. d. lymphat., blutbild. und verw. Gewebes (C81-C96)	213	166	550	401	1367	947	581	536
Gutartförmige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	44	83	137	243	133	269	30	78

Tab. 1.2 Krebserkrankungen insgesamt (einschließlich DCO-Fällen), stratifiziert nach Diagnosejahr (2010 bis 2022) und UICC-Stadium

Stadienverteilung													
Jahr	2010												
Stadium	0		I		II		III		IV		X		
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			192	90	130	35	168	75	674	165	337	162	
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1408	865	1704	1375	1658	1270	2111	1456	3409	2806	
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)			486	220	307	119	701	279	1740	899	1540	724	
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			1	3	2	2	0	0	9	9	47	43	
Melanom (C43)			728	702	167	131	119	72	68	39	703	696	
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			38	20	20	9	32	14	42	33	366	292	
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			20	3655	25	3300	16	1345	8	702	17	1561	
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1223	-	239	-	746	-	544	-	1596	
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1131	-	2168	-	1059	-	1113	-	4857	-	
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1417	399	546	274	234	104	331	162	466	226	1542	890	
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			199	591	14	41	34	58	46	56	100	248	

Stadienverteilung												
Jahr	2011											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			175	99	113	58	170	90	709	198	270	119
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1302	841	1779	1345	1733	1157	2214	1559	3237	2634
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			498	238	319	114	680	293	1809	935	1366	732
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			3	0	3	3	0	0	11	3	70	45
Melanom (C43)			751	698	186	131	95	76	74	41	698	755
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			31	20	17	10	31	14	46	31	376	283
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			17	3516	31	3331	11	1261	6	762	19	1427
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1193	-	216	-	768	-	518	-	1485
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1295	-	2227	-	1090	-	1096	-	4708	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1431	391	552	225	235	93	296	131	461	196	1481	788
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			204	556	16	28	35	72	63	59	89	148

Stadienverteilung												
Jahr	2011											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			175	99	113	58	170	90	709	198	270	119
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1302	841	1779	1345	1733	1157	2214	1559	3237	2634
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			498	238	319	114	680	293	1809	935	1366	732
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			3	0	3	3	0	0	11	3	70	45
Melanom (C43)			751	698	186	131	95	76	74	41	698	755
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			31	20	17	10	31	14	46	31	376	283
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			17	3516	31	3331	11	1261	6	762	19	1427
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1193	-	216	-	768	-	518	-	1485
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1295	-	2227	-	1090	-	1096	-	4708	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1431	391	552	225	235	93	296	131	461	196	1481	788
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			204	556	16	28	35	72	63	59	89	148

Stadienverteilung												
Jahr	2012											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			181	118	116	51	173	68	665	194	206	118
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1323	848	1734	1304	1804	1275	2198	1543	3255	2680
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			488	237	321	124	667	335	1715	945	1471	756
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			2	0	1	2	2	0	11	8	63	42
Melanom (C43)			819	778	183	149	110	91	76	40	617	665
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			24	21	19	6	39	17	47	28	345	282
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			14	3564	29	3298	27	1221	8	740	21	1479
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1246	-	202	-	817	-	524	-	1489
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1358	-	2052	-	1139	-	1126	-	4705	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1396	434	542	248	287	101	288	143	447	184	1488	765
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			211	650	15	35	39	68	62	50	87	146

Stadienverteilung												
Jahr	2013											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			160	104	123	68	186	91	667	195	258	128
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1297	942	1825	1339	1809	1258	2248	1536	3174	2467
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			545	288	340	127	678	326	1763	1022	1388	746
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			2	4	2	1	0	0	10	6	52	41
Melanom (C43)			795	748	194	140	118	76	78	50	695	611
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			31	22	14	12	29	20	51	25	385	269
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			22	3559	32	3344	22	1232	13	799	18	1379
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1280	-	220	-	784	-	529	-	1372
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1352	-	1942	-	1061	-	1178	-	4287	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1448	377	722	271	274	110	309	146	450	202	1290	750
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			278	580	17	30	43	61	44	43	93	151

Stadienverteilung												
Jahr	2014											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			165	121	109	42	161	51	699	199	235	113
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1317	906	1791	1339	1868	1162	2211	1580	3256	2532
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			571	312	352	143	708	358	1758	1045	1340	752
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			4	2	2	4	1	1	10	6	39	41
Melanom (C43)			835	810	230	143	129	67	78	45	579	511
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			27	20	28	14	40	28	51	33	360	272
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			29	3674	41	3371	23	1204	9	803	13	1425
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1350	-	229	-	841	-	510	-	1352
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1381	-	1714	-	911	-	1218	-	4312	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1493	376	713	293	308	107	311	162	465	189	1289	716
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			202	577	18	33	41	69	49	48	79	132

Stadienverteilung												
Jahr	2015											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			177	126	142	51	168	76	685	239	223	126
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1235	844	1800	1333	1753	1182	2260	1614	3149	2448
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			516	313	342	123	757	383	1931	1133	1300	698
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			6	6	7	2	0	2	7	5	57	52
Melanom (C43)			826	764	204	151	131	82	92	56	654	568
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			37	21	21	13	51	21	46	28	382	266
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			24	3665	40	3220	22	1095	10	766	13	1536
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1373	-	206	-	755	-	564	-	1312
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1393	-	1653	-	924	-	1220	-	3725	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1372	379	694	300	257	92	275	151	491	217	1392	642
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			206	586	15	34	28	68	54	56	105	160

Stadienverteilung												
Jahr	2016											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			154	92	114	59	170	60	683	195	274	110
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1382	887	1721	1294	1732	1148	2206	1557	3179	2360
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			555	325	333	150	675	386	1755	1057	1298	781
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			2	2	3	2	0	1	12	4	39	43
Melanom (C43)			891	900	212	173	106	88	80	57	625	552
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			32	16	26	16	43	19	54	35	323	232
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			27	3386	37	3159	15	1007	5	800	15	1721
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1277	-	203	-	739	-	468	-	1318
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1476	-	1691	-	913	-	1228	-	3716	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1254	344	665	279	270	99	311	157	439	210	1188	593
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			187	572	30	32	27	64	50	45	100	152

Stadienverteilung												
Jahr	2018											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			197	99	143	73	183	73	479	164	320	144
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1442	968	1613	1159	1843	1252	2238	1477	3252	2533
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			546	407	304	151	723	389	1828	1106	1223	780
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			2	5	3	1	3	2	7	3	62	34
Melanom (C43)			852	791	192	154	100	67	102	50	688	630
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			44	18	25	9	79	62	41	29	381	285
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			13	3512	33	3497	19	1029	8	809	23	1829
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1291	-	220	-	769	-	522	-	1461
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1872	-	2116	-	1108	-	1231	-	4034	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1599	403	718	314	298	125	377	172	370	180	1315	597
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			194	527	21	20	9	15	31	38	115	244

Stadienverteilung												
Jahr	2019											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			180	95	126	64	208	77	506	159	405	211
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1416	926	1508	1188	1698	1166	2273	1591	3224	2429
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			538	392	290	172	658	406	1709	1255	1207	820
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			3	3	3	2	3	0	4	2	66	52
Melanom (C43)			902	731	209	176	119	58	107	71	801	679
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			38	19	21	9	83	47	49	39	400	239
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			26	3496	28	3429	17	963	7	844	22	2178
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1289	-	236	-	715	-	526	-	1399
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	2141	-	2017	-	1204	-	1304	-	4293	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1505	392	859	306	313	111	367	138	347	160	1181	562
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			187	515	22	25	8	13	35	35	132	245

Stadienverteilung												
Jahr	2020											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			164	96	105	80	212	97	493	160	288	142
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1239	896	1466	1055	1735	1083	2191	1422	3199	2295
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			523	353	257	144	645	380	1852	1233	1173	685
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			6	3	5	2	2	0	11	3	64	34
Melanom (C43)			951	856	251	188	126	73	90	57	614	500
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			28	26	14	15	69	54	61	37	299	246
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			25	3220	27	3142	22	880	18	748	20	2285
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1304	-	194	-	774	-	482	-	1411
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1847	-	1713	-	947	-	1147	-	4867	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1611	415	854	261	327	114	341	169	321	168	1233	562
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			176	405	30	36	2	1	24	36	129	294

Stadienverteilung												
Jahr	2021											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			153	110	121	68	257	99	539	150	320	171
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1193	871	1384	1064	1648	1162	1990	1353	3340	2497
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			438	362	212	148	537	348	1625	1156	1334	963
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			4	4	5	1	1	0	3	3	68	47
Melanom (C43)			852	768	262	163	116	97	101	74	622	491
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			41	22	16	14	60	58	44	40	343	211
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			27	3724	39	3466	20	956	9	776	18	1813
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1496	-	213	-	759	-	480	-	1176
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	2404	-	2206	-	1115	-	1230	-	4780	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1521	408	876	294	346	146	357	178	269	140	1104	510
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			133	357	38	39	9	4	22	19	120	269

Stadienverteilung												
Jahr	2022											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			107	66	83	48	172	79	371	134	452	208
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			983	739	1127	938	1306	947	1634	1142	3514	2434
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			348	298	207	117	464	285	1281	927	1299	860
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			3	2	6	3	0	2	3	3	39	35
Melanom (C43)			437	374	114	75	60	34	72	38	968	873
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			31	7	5	9	44	41	41	37	317	215
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			23	3286	33	3085	12	827	11	652	31	2428
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1167	-	159	-	579	-	389	-	1280
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	2187	-	1813	-	933	-	871	-	5943	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1521	404	647	237	283	99	334	174	224	112	1264	546
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			123	358	28	35	2	5	23	23	136	292

1.3 Krebserkrankungen insgesamt (einschließlich DCO-Fällen), stratifiziert nach Diagnosejahr (2019 bis 2022) und Diagnosemonat

Fallzahlen																										
Jahr	2019																									
Monat	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember			
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	3419	2985	3368	2888	3228	2988	3075	2707	3424	2941	2800	2404	3653	3304	3230	2784	3137	2679	3396	2978	3360	2875	3148	2646		
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	129	50	120	41	110	55	112	49	128	52	108	45	122	52	128	64	130	49	110	46	117	54	112	50		
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	901	674	843	611	778	618	822	606	854	645	710	508	955	656	895	605	841	598	856	631	891	585	778	566		
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	408	296	398	256	350	273	344	236	373	271	299	233	420	278	369	264	370	219	374	247	362	246	338	226		
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	14	6	3	4	16	6	6	2	7	5	3	7	5	6	5	5	5	3	7	3	5	5	3	8		
Melanom (C43)	165	122	162	123	152	118	149	126	214	159	173	150	268	209	164	138	158	143	162	151	196	163	180	115		
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	53	19	41	37	47	28	61	29	54	32	45	36	60	33	47	26	40	24	48	32	45	31	50	26		
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	9	941	14	956	5	995	9	861	11	871	4	731	8	1137	10	826	7	864	10	991	8	911	5	857		
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	367	-	376	-	374	-	336	-	364	-	277	-	354	-	344	-	313	-	364	-	359	-	342		
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	917	-	986	-	988	-	830	-	962	-	757	-	1030	-	858	-	851	-	959	-	962	-	861	-		
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	411	152	396	119	365	144	378	137	396	163	342	101	377	164	376	147	343	121	413	149	376	135	399	137		
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	47	38	55	33	59	45	35	30	0	43	38	36	52	53	51	36	47	31	64	41	48	42	56	37		
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	23	87	35	75	36	63	35	76	35	81	25	62	38	65	27	52	33	70	40	71	28	79	29	52		
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	51	40	39	45	42	50	45	32	49	56	53	47	55	45	60	50	59	40	64	62	54	54	45	59		
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.und- verw. Gewebes (C81-C96)	291	193	276	212	280	219	249	187	281	199	243	171	263	252	240	227	253	204	289	190	268	211	292	172		
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	42	72	30	70	40	74	43	55	29	69	35	51	43	59	23	54	25	52	35	64	38	57	30	50		

Fallzahlen																										
Jahr	2020																									
Monat	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember			
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	3606	2898	3454	2873	3450	2854	2702	2116	2882	2499	3115	2683	3790	3282	3162	2734	3387	2894	3250	2900	3079	2692	2654	2393		
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	128	53	112	43	132	58	88	33	102	45	110	44	91	62	99	43	108	53	109	50	96	46	88	45		
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	936	628	865	602	857	586	706	433	746	566	795	558	963	664	835	555	858	594	855	571	750	518	667	478		
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	393	276	390	247	363	238	331	214	336	234	359	231	432	231	343	238	390	248	386	239	394	196	333	203		
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	6	4	5	4	12	1	10	6	3	5	7	2	8	4	9	2	6	0	10	3	6	4	6	7		
Melanom (C43)	197	141	200	127	188	153	126	106	153	136	184	143	204	221	174	156	197	161	127	128	156	103	128	103		
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	54	26	36	25	39	33	28	20	33	29	48	37	51	55	31	31	38	33	34	28	43	30	36	31		
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	7	869	6	915	12	936	10	592	7	728	8	815	12	1061	14	776	10	905	6	1009	6	919	14	776		
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	319	-	369	-	336	-	292	-	305	-	336	-	428	-	394	-	371	-	354	-	362	-	306		
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	1009	-	988	-	944	-	680	-	769	-	793	-	1107	-	864	-	954	-	902	-	830	-	682	-		
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	399	155	416	166	450	147	367	128	348	111	385	121	448	164	398	144	364	155	397	130	388	136	327	132		
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	50	53	60	53	61	47	55	35	55	35	50	44	63	45	46	40	65	37	57	48	62	30	55	46		
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	34	86	25	65	27	64	23	29	31	54	30	69	35	69	33	71	32	65	33	66	35	87	23	47		
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	71	65	60	48	78	54	52	54	46	46	69	64	64	49	59	53	76	57	49	60	58	50	42	46		
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.und-verw. Gewebes (C81-C96)	322	223	291	209	287	201	226	174	253	205	277	219	312	229	257	231	289	215	285	214	255	211	253	173		
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	44	68	33	79	38	58	28	45	31	62	30	72	43	70	31	57	41	69	47	78	35	54	24	50		

Fallzahlen																										
Jahr	2021																									
Monat	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember			
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	2554	2227	2997	2534	3507	3047	3063	2625	3003	2663	3246	2811	3605	3077	3279	2930	3155	2778	3544	3021	3394	2922	3445	2778		
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	101	38	124	44	134	49	88	46	94	49	134	51	116	48	123	57	114	53	122	63	107	56	135	44		
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	660	481	727	526	835	625	827	525	743	535	768	569	891	647	839	642	824	623	873	638	762	578	808	560		
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	295	216	315	233	392	246	307	199	333	228	355	262	369	276	379	268	351	262	364	279	334	267	352	242		
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	6	4	3	5	8	2	7	9	8	4	7	0	8	6	5	5	9	3	10	5	7	7	3	5		
Melanom (C43)	126	111	145	121	167	128	151	114	153	113	174	162	235	168	150	134	142	133	193	138	155	143	164	131		
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	44	25	39	22	48	29	34	29	47	23	46	30	46	31	44	42	40	28	35	32	43	25	38	29		
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	8	672	7	784	10	1037	13	921	10	908	13	902	14	969	6	899	7	839	8	947	8	950	9	915		
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	291	-	322	-	362	-	317	-	317	-	338	-	392	-	366	-	345	-	365	-	348	-	361		
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	704	-	892	-	1058	-	850	-	930	-	992	-	1081	-	965	-	952	-	1112	-	1148	-	1051	-		
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	296	98	361	142	409	166	382	122	333	142	369	124	411	130	375	170	340	133	398	163	398	152	401	134		
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	54	46	53	53	73	47	67	46	54	43	51	37	66	42	73	36	58	42	67	35	68	50	55	35		
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	20	31	27	52	32	77	28	55	15	58	24	59	32	72	20	51	24	55	30	69	36	53	34	56		
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	38	49	46	52	58	59	51	51	51	52	49	61	63	56	63	48	55	54	68	73	70	60	74	61		
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild. undverw. Gewebes (C81-C96)	202	165	258	178	283	220	258	191	232	191	264	216	273	240	237	212	239	208	264	214	258	233	321	205		
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	34	63	33	51	40	64	27	63	36	64	40	89	44	89	52	92	42	73	30	98	30	69	31	83		

Fallzahlen																										
Jahr	2022																									
Monat	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember			
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	3171	2623	3486	2774	3628	3036	3016	2514	3484	2897	3094	2452	3141	2671	3066	2534	2889	2462	2442	2133	2493	2244	1961	1776		
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	91	52	144	47	103	48	111	38	123	60	106	47	94	51	108	48	99	43	66	46	84	30	58	25		
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	775	533	776	560	863	592	711	538	777	590	755	520	754	571	727	548	730	513	618	433	612	450	468	353		
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	318	234	298	225	350	230	322	214	344	235	315	216	314	216	350	231	317	231	225	155	233	173	213	128		
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	3	4	5	2	4	10	4	4	11	6	5	6	2	3	4	5	1	1	6	1	4	2	2	1		
Melanom (C43)	160	133	188	146	152	160	111	98	161	104	111	110	150	135	141	111	139	116	109	98	108	110	121	73		
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	43	28	41	30	39	22	36	18	45	29	48	28	45	34	29	27	33	28	27	21	30	20	22	24		
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	8	825	10	925	9	1015	9	809	10	972	12	799	3	936	12	803	10	826	11	797	9	873	7	704		
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	347	-	316	-	357	-	323	-	351	-	296	-	330	-	293	-	276	-	241	-	255	-	194		
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	1018	-	1174	-	1209	-	960	-	1193	-	983	-	1007	-	969	-	922	-	810	-	868	-	634	-		
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	347	152	433	146	435	166	391	140	426	167	414	122	374	119	369	166	321	106	277	101	266	97	220	90		
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	50	35	49	48	64	47	39	30	56	33	57	35	51	29	53	34	34	31	55	24	36	23	33	17		
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	34	60	19	63	29	88	30	65	32	75	30	54	27	45	28	63	26	65	22	51	19	56	16	28		
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	50	44	67	45	60	66	73	54	58	49	58	56	67	40	47	43	45	53	55	37	41	37	28	36		
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.und verw. Gewebes (C81-C96)	274	176	282	221	311	235	219	183	248	226	200	163	253	162	229	162	212	173	161	128	183	118	139	103		
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	38	70	37	78	41	72	32	83	32	70	33	48	29	56	25	54	30	65	15	37	22	28	10	12		

Anlage zu Frage 2

Tab. 2.1 Krebsneuerkrankungen (ohne DCO-Fälle), stratifiziert nach Diagnosejahr (2010 bis 2022) und Altersgruppe

Altersverteilung								
Jahr	2010							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1279	1586	7378	8658	21771	14985	4643	5311
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	29	20	618	173	701	235	85	75
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	114	106	1870	1077	5614	3415	1524	1893
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	31	24	914	500	2720	1149	460	226
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	25	19	10	11	17	17	3	4
Melanom (C43)	140	245	502	584	922	589	190	189
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	57	40	111	77	233	174	67	56
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	0	396	13	3690	54	4553	14	1223
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	218	-	1161	-	2010	-	630
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	352	-	1404	-	6821	-	1022	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	67	35	850	298	2607	1054	767	438
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69- C72)	106	56	197	141	279	227	40	41
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	63	204	169	447	130	270	16	34
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	6	6	96	79	264	199	104	137
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.undverw.Gewebes (C81-C96)	289	217	624	420	1409	1093	351	365
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	<i>werden erst seit 1.4.2017 erfasst</i>							

Altersverteilung								
Jahr	2012							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1206	1611	7147	8686	22226	14987	4881	5244
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	18	17	530	181	692	254	70	78
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	109	158	1825	1128	5826	3450	1551	1763
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	37	16	872	543	2685	1272	519	239
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	27	20	16	14	23	14	5	3
Melanom (C43)	107	209	528	615	950	636	191	235
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	37	31	87	72	262	154	59	72
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	0	411	22	3654	58	4500	10	1219
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	231	-	1128	-	1990	-	624
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	353	-	1326	-	6987	-	1129	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	52	33	805	268	2534	974	822	420
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	94	63	197	128	277	209	43	46
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	61	226	190	436	140	241	13	32
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	8	5	106	70	304	227	95	131
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.undverw.Gewebes (C81-C96)	303	191	643	449	1488	1066	374	382
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	<i>werden erst seit 1.4.2017 erfasst</i>							

Altersverteilung								
Jahr	2013							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1282	1605	7382	8687	21921	15053	4795	5341
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	24	24	545	164	711	282	79	97
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	105	135	1883	1170	5827	3430	1579	1742
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	32	29	843	580	2815	1343	472	272
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	20	21	19	8	22	16	5	5
Melanom (C43)	121	211	570	577	934	628	231	188
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	57	36	85	70	265	155	68	71
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	1	419	24	3669	61	4439	14	1328
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	216	-	1139	-	1990	-	578
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	383	-	1439	-	6451	-	1006	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	61	24	813	300	2574	939	835	413
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	98	65	193	123	312	245	39	42
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	95	198	190	380	155	220	20	41
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	7	11	101	61	300	229	80	128
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.undverw.Gewebes (C81-C96)	278	216	677	446	1494	1137	367	436
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	<i>werden erst seit 1.4.2017 erfasst</i>							

Altersverteilung								
Jahr	2014							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1155	1601	7414	8699	21713	15516	5141	5091
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	14	21	531	152	691	253	88	77
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	120	117	1923	1138	5857	3551	1634	1719
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	25	28	857	551	2789	1463	542	239
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	20	18	15	10	13	13	5	6
Melanom (C43)	115	220	524	539	963	579	226	213
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	45	41	102	77	252	173	76	54
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	0	411	30	3751	66	4677	18	1167
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	255	-	1155	-	1997	-	625
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	362	-	1398	-	6182	-	1055	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	64	19	843	292	2605	951	860	420
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	79	59	189	128	275	247	49	28
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	61	214	178	413	131	188	12	24
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	10	4	102	58	274	252	108	133
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.undverw.Gewebes (C81-C96)	240	194	722	435	1615	1172	468	386
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	werden erst seit 1.4.2017 erfasst							

Altersverteilung								
Jahr	2015							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1167	1609	7038	8718	21235	15311	5083	5142
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	19	16	487	186	745	303	109	90
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	125	137	1908	1108	5691	3461	1606	1712
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	28	22	869	563	2853	1512	536	253
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	24	23	22	14	25	19	3	5
Melanom (C43)	135	221	518	539	985	652	250	187
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	43	32	93	67	265	163	103	67
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	0	395	33	3723	57	4478	16	1193
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	226	-	1162	-	1992	-	577
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	360	-	1244	-	5718	-	1039	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	47	17	763	302	2632	920	799	376
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	81	76	176	142	307	221	30	55
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	72	251	179	377	134	218	13	32
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	5	10	95	64	297	221	106	162
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.undverw.Gewebes (C81-C96)	228	183	651	471	1526	1151	473	433
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	<i>werden erst seit 1.4.2017 erfasst</i>							

Altersverteilung								
Jahr	2016							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1204	1621	6755	8385	20867	14613	5080	5229
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	28	13	477	151	751	251	90	81
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	133	108	1839	1114	5598	3314	1670	1740
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	34	26	818	565	2723	1488	488	273
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	21	14	9	15	19	14	2	5
Melanom (C43)	123	223	537	609	958	673	273	235
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	30	28	82	74	225	150	112	50
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	2	445	20	3535	51	4372	19	1232
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	242	-	1078	-	1844	-	598
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	331	-	1201	-	5928	-	1035	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	54	30	684	255	2351	824	788	381
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	97	69	191	155	282	203	55	56
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	68	237	168	362	135	210	11	39
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	11	3	99	73	294	207	88	128
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.undverw.Gewebes (C81-C96)	272	183	630	399	1552	1063	449	411
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	<i>werden erst seit 1.4.2017 erfasst</i>							

Altersverteilung								
Jahr	2017							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1154	1617	7010	8652	21923	15638	5640	5469
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	33	18	463	162	762	272	137	82
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	120	134	1821	1173	5832	3585	1838	1799
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	29	19	803	560	2733	1621	504	311
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	25	17	14	12	20	20	3	4
Melanom (C43)	103	178	507	547	932	661	318	242
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	48	32	101	95	248	163	116	66
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	4	480	26	3609	65	4639	23	1332
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	234	-	1202	-	2013	-	603
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	332	-	1320	-	6516	-	1164	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	47	30	793	259	2524	864	894	400
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	72	59	175	127	329	216	59	61
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	80	229	161	380	103	221	14	20
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	4	6	93	77	272	191	87	136
Bösart. Neubild. d. lymphat., blutbild. und verw. Gewebes (C81-C96)	257	181	733	449	1587	1172	483	413
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4), ab 1.4.2017	43	74	145	263	171	229	20	42

Altersverteilung								
Jahr	2018							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1224	1656	7080	8739	22201	15390	5943	5767
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	21	28	435	140	707	283	122	82
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	145	119	1882	1200	5770	3479	1795	1754
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	36	19	801	551	2791	1661	570	320
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	22	13	19	8	28	12	5	5
Melanom (C43)	102	177	496	555	957	661	357	279
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	40	39	88	90	283	190	126	71
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	0	502	16	3710	59	4538	15	1512
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	236	-	1214	-	1947	-	666
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	372	-	1434	-	6802	-	1274	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	55	25	800	285	2604	921	1005	399
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	83	86	196	125	277	180	46	37
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	64	241	170	353	113	196	14	37
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	10	7	83	51	252	207	108	117
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.undverw. Gewebes (C81-C96)	274	164	660	457	1558	1115	506	488
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	44	109	134	276	161	273	24	54

Altersverteilung								
Jahr	2019							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1293	1700	7036	8789	22663	15732	6371	5978
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	38	22	445	159	764	298	138	112
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	145	156	1806	1184	5684	3524	1894	1813
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	28	30	752	575	2725	1834	578	366
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	31	21	20	18	17	9	5	8
Melanom (C43)	113	186	559	544	1084	656	369	309
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	43	37	99	77	284	160	140	65
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	1	472	21	3819	53	4761	21	1521
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	270	-	1139	-	1928	-	676
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	378	-	1478	-	7299	-	1489	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	47	22	823	237	2568	861	978	410
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	85	67	141	124	283	195	66	42
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	86	206	154	420	119	170	19	25
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	13	6	78	56	267	200	94	132
Bösart. Neubild. d. lymphat., blutbild. und verw. Gewebes (C81-C96)	285	205	660	437	1516	1136	580	499
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	65	98	144	307	159	252	31	45

Altersverteilung								
Jahr	2020							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1215	1578	6545	8282	21907	14793	6776	6016
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	25	32	348	146	728	277	129	100
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	153	121	1736	1141	5293	3104	2023	1728
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	24	18	730	525	2727	1705	600	340
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	30	17	26	11	23	8	7	3
Melanom (C43)	88	175	525	531	1022	660	373	292
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	39	36	73	67	216	169	119	86
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	1	469	19	3526	62	4371	27	1555
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	248	-	1178	-	1818	-	734
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	348	-	1295	-	6960	-	1551	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	58	30	699	234	2649	885	1083	396
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	83	55	213	130	281	220	65	68
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	96	204	135	330	102	186	21	32
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	12	9	91	51	306	219	127	151
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.undverw.Gewebes (C81-C96)	258	164	655	412	1538	1171	651	531
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	47	84	166	289	162	298	32	56

Altersverteilung								
Jahr	2021							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1175	1574	6612	8315	21727	14915	7065	6381
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	19	16	414	129	739	300	152	106
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	130	148	1694	1117	5118	3142	1946	1827
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	36	23	641	497	2527	1768	590	431
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	23	10	18	18	21	18	12	5
Melanom (C43)	79	155	477	499	925	642	450	273
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	48	36	81	86	207	139	139	71
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	0	488	21	3673	54	4549	35	1689
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	227	-	1134	-	1846	-	723
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	363	-	1548	-	7523	-	1901	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	61	29	710	242	2466	818	1023	455
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	103	59	217	124	287	216	100	66
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	69	197	121	297	101	143	20	35
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	6	7	65	52	298	244	134	155
Bösart. Neubild. d. lymphat., blutbild. und verw. Gewebes (C81-C96)	238	179	605	447	1461	1090	563	545
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	49	115	174	328	167	349	36	80

Altersverteilung								
Jahr	2022							
Alter	0 bis 39 Jahre		40 bis 59 Jahre		60 bis 79 Jahre		80 Jahre u. älter	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	1080	1449	5890	7587	21240	14212	6827	5994
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	27	21	306	106	691	291	149	107
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	114	126	1490	1023	4855	3022	1855	1765
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)	23	24	569	395	2285	1606	572	360
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	19	14	17	17	11	11	1	2
Melanom (C43)	74	115	397	420	822	575	354	272
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	50	22	64	74	194	146	125	59
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	1	498	19	3448	60	4497	27	1658
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	198	-	975	-	1698	-	642
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	357	-	1439	-	7829	-	1964	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	46	24	675	258	2468	814	1016	417
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	75	46	163	105	263	173	58	47
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	74	185	122	300	93	188	22	33
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	10	11	81	67	330	259	151	159
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.undverw.Gewebes (C81-C96)	210	165	548	399	1339	932	533	473
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	44	83	136	243	133	261	23	63

Tab. 2.2 Krebsneuerkrankungen (ohne DCO-Fälle), stratifiziert nach Diagnosejahr (2010 bis 2022) und UICC-Stadium

Stadienverteilung												
Jahr	2010											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			191	90	130	35	168	75	670	165	274	138
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1405	864	1703	1374	1658	1268	2104	1453	2250	1532
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intra-thorakaler Organe (C30-C39)			486	220	307	119	700	279	1735	897	897	384
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			1	3	2	2	0	0	9	9	43	37
Melanom (C43)			727	701	166	128	116	72	68	39	675	667
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			38	20	20	9	32	14	42	33	336	271
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			20	3648	25	3297	16	1345	8	700	12	871
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1220	-	239	-	746	-	544	-	1270
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1131	-	2166	-	1057	-	1109	-	4136	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1417	398	546	274	233	104	331	162	463	223	1301	664
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			199	591	14	41	34	58	46	56	85	209

Stadienverteilung												
Jahr	2011											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			175	99	113	58	170	90	709	198	228	96
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1302	841	1778	1345	1733	1157	2191	1537	2270	1443
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			498	237	319	114	680	293	1794	928	796	412
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			3	0	3	3	0	0	11	3	64	38
Melanom (C43)			751	698	186	130	95	76	74	41	671	726
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			31	20	17	10	31	14	46	31	352	265
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			17	3515	31	3330	11	1261	6	754	13	859
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1192	-	216	-	768	-	510	-	1184
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1295	-	2225	-	1090	-	1071	-	4088	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1431	391	551	225	235	93	296	131	457	192	1254	623
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			204	556	16	28	35	72	61	59	74	128

Stadienverteilung												
Jahr	2012											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			181	118	116	51	173	68	665	194	175	99
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1322	847	1733	1304	1804	1275	2198	1539	2251	1532
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			488	237	321	124	667	335	1714	944	923	430
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			2	0	1	2	2	0	11	8	55	41
Melanom (C43)			818	778	183	149	110	91	76	40	587	637
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			24	21	19	6	39	17	47	28	316	257
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			14	3564	29	3298	27	1221	8	740	12	945
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1246	-	202	-	817	-	524	-	1184
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1358	-	2052	-	1139	-	1126	-	4120	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1396	434	542	248	287	101	288	143	447	184	1253	585
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			211	650	15	35	39	68	62	50	77	132

Stadienverteilung												
Jahr	2013											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			160	104	123	68	186	91	667	195	223	109
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1296	942	1825	1338	1809	1258	2245	1535	2218	1403
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			545	288	340	127	678	325	1762	1020	837	463
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			2	4	2	1	0	0	10	6	52	39
Melanom (C43)			795	748	194	140	118	76	78	50	669	589
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			31	22	14	12	29	20	51	25	350	253
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			22	3559	32	3344	22	1232	13	799	11	895
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1280	-	220	-	784	-	529	-	1107
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1352	-	1942	-	1061	-	1177	-	3746	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1448	377	722	271	274	110	309	146	449	202	1081	570
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			278	580	17	30	43	61	44	43	78	125

Stadienverteilung												
Jahr	2014											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			165	121	109	42	161	51	699	197	190	92
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1317	906	1791	1339	1868	1162	2206	1578	2350	1539
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			571	312	352	143	708	358	1756	1044	825	423
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			4	2	2	4	1	1	10	6	36	34
Melanom (C43)			835	810	230	143	129	67	78	45	554	485
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			27	20	28	14	40	28	51	33	329	250
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			29	3673	41	3371	23	1204	9	803	12	918
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1350	-	229	-	841	-	509	-	1103
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1381	-	1714	-	911	-	1218	-	3773	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1493	376	713	293	308	107	311	162	465	189	1082	555
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			202	577	18	33	41	69	49	48	72	112

Stadienverteilung												
Jahr	2015											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			177	126	142	51	168	76	684	239	189	102
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1235	844	1800	1333	1753	1182	2251	1609	2291	1449
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			516	313	342	123	757	383	1927	1132	743	399
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			6	6	7	2	0	2	7	5	54	46
Melanom (C43)			826	764	204	151	131	82	92	56	631	545
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			37	21	21	13	51	21	46	28	349	246
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			24	3665	40	3220	22	1095	10	764	10	1020
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1373	-	206	-	755	-	562	-	1060
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1393	-	1653	-	924	-	1217	-	3173	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1372	379	694	300	257	92	275	151	491	216	1152	477
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			206	586	15	34	28	68	54	56	95	134

Stadienverteilung												
Jahr	2016											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			154	92	114	59	169	60	683	194	225	91
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1382	887	1721	1294	1731	1147	2196	1554	2208	1390
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			555	325	333	150	675	386	1753	1054	747	436
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			2	2	3	2	0	1	12	4	34	39
Melanom (C43)			891	900	212	173	106	88	80	57	602	520
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			32	16	26	16	43	19	53	35	295	216
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			27	3384	36	3158	15	1007	5	797	9	1214
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1277	-	203	-	737	-	468	-	1074
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1475	-	1691	-	913	-	1228	-	3187	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1253	344	664	279	270	99	311	157	437	209	942	402
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			187	572	30	32	27	64	50	45	87	135

Stadienverteilung												
Jahr	2017											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			179	98	169	60	207	98	552	159	288	119
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1366	942	1658	1193	1814	1227	2322	1611	2450	1718
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			517	340	280	149	731	413	1793	1129	746	480
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			2	4	5	1	4	0	8	6	43	42
Melanom (C43)			900	849	214	190	112	76	83	44	548	467
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			27	22	17	12	59	36	47	24	363	262
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			29	3422	41	3420	24	1096	13	762	11	1333
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1352	-	223	-	775	-	490	-	1209
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1856	-	1938	-	1085	-	1317	-	3134	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1468	375	741	279	289	119	379	164	372	185	1009	431
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			181	573	29	36	13	17	30	42	105	182

Stadienverteilung												
Jahr	2018											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			197	99	143	73	183	73	479	164	283	124
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1441	968	1610	1158	1843	1251	2234	1474	2461	1700
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			546	406	304	151	722	389	1825	1105	799	500
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			2	5	3	1	3	2	7	3	59	27
Melanom (C43)			849	791	192	154	100	67	102	50	665	608
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			44	18	25	9	79	62	41	29	348	272
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			13	3512	33	3495	19	1028	8	809	17	1383
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1290	-	220	-	769	-	522	-	1259
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1872	-	2116	-	1108	-	1229	-	3556	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1599	403	718	314	298	124	377	172	369	179	1103	438
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			194	526	21	20	9	15	31	38	106	228

Stadienverteilung												
Jahr	2019											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			180	95	126	64	208	77	506	159	364	195
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1416	926	1508	1188	1698	1166	2270	1590	2632	1804
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			538	392	290	172	658	406	1706	1254	888	581
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			3	3	3	2	3	0	4	2	60	49
Melanom (C43)			902	731	209	176	119	58	107	71	783	657
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			38	19	21	9	83	47	49	39	375	225
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			26	3495	28	3429	17	963	7	843	18	1812
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1289	-	236	-	715	-	525	-	1243
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	2140	-	2017	-	1204	-	1304	-	3977	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1505	392	859	306	313	111	367	138	347	160	1025	423
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			187	515	22	25	8	13	35	35	126	233

Stadienverteilung												
Jahr	2019											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			180	95	126	64	208	77	506	159	364	195
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1416	926	1508	1188	1698	1166	2270	1590	2632	1804
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			538	392	290	172	658	406	1706	1254	888	581
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			3	3	3	2	3	0	4	2	60	49
Melanom (C43)			902	731	209	176	119	58	107	71	783	657
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			38	19	21	9	83	47	49	39	375	225
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			26	3495	28	3429	17	963	7	843	18	1812
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1289	-	236	-	715	-	525	-	1243
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	2140	-	2017	-	1204	-	1304	-	3977	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1505	392	859	306	313	111	367	138	347	160	1025	423
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			187	515	22	25	8	13	35	35	126	233

Stadienverteilung												
Jahr	2020											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			164	96	105	80	212	97	493	160	255	122
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1239	896	1465	1055	1735	1083	2191	1422	2572	1636
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			523	353	257	144	645	380	1849	1232	807	479
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			6	3	5	2	2	0	11	3	62	31
Melanom (C43)			951	856	251	188	126	73	90	57	588	480
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			28	26	14	15	69	53	61	37	275	227
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			25	3220	27	3141	22	880	18	748	17	1906
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1304	-	194	-	774	-	481	-	1218
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	1846	-	1713	-	947	-	1147	-	4500	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1611	415	854	261	327	114	341	169	321	168	1035	418
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			176	405	30	36	2	1	24	36	122	274

Stadienverteilung												
Jahr	2021											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			153	110	121	68	257	99	539	150	252	124
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			1193	871	1384	1064	1648	1162	1990	1353	2671	1782
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			437	362	212	148	537	348	1624	1155	984	705
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			4	4	5	1	1	0	3	3	61	43
Melanom (C43)			852	768	262	163	116	97	101	74	598	464
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			41	22	16	14	60	58	44	40	314	198
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			27	3724	39	3466	20	956	9	776	15	1469
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1496	-	213	-	759	-	479	-	983
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	2404	-	2206	-	1115	-	1230	-	4380	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1521	408	876	294	346	146	357	178	269	140	891	378
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			133	357	38	39	9	4	22	19	109	253

Stadienverteilung												
Jahr	2022											
Stadium	0		I		II		III		IV		X	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)			107	66	83	48	172	79	371	134	438	198
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)			983	739	1127	938	1306	947	1634	1141	3262	2170
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)			348	298	207	117	464	285	1281	927	1149	757
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)			3	2	6	3	0	2	3	3	36	34
Melanom (C43)			437	374	114	75	60	34	72	38	964	861
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)			31	7	5	9	44	41	41	37	312	207
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)			23	3286	33	3085	12	827	11	652	28	2245
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-		-	1167	-	159	-	579	-	389	-	1214
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)		-	2187	-	1813	-	933	-	871	-	5785	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	1521	404	647	237	283	99	334	174	224	112	1196	487
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)			123	358	28	35	2	5	23	23	135	285

Tab. 2.3 Krebsneuerkrankungen (ohne DCO-Fälle), stratifiziert nach Diagnosejahr (2019 bis 2022) und Diagnosemonat

Fallzahlen																								
Jahr	2019																							
Monat	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	3271	2814	3200	2722	3061	2815	2950	2565	3279	2767	2659	2243	3506	3117	3062	2590	2995	2555	3212	2824	3189	2720	2979	2467
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	126	49	116	41	110	54	109	47	124	51	105	42	120	50	125	62	130	47	103	46	112	53	105	49
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	860	613	790	550	716	562	777	553	806	586	665	463	906	604	833	554	794	558	805	583	842	538	735	513
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	386	283	370	237	321	255	321	222	348	251	275	205	398	254	337	240	342	199	344	229	334	223	307	207
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	14	6	2	4	14	6	6	2	7	5	3	6	5	5	3	5	5	3	6	3	5	5	3	6
Melanom (C43)	161	120	159	121	151	117	148	125	214	157	171	149	265	207	163	137	157	141	161	149	195	160	180	112
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	53	18	36	37	45	25	56	29	52	31	43	35	55	33	47	24	39	22	48	32	43	29	49	24
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	8	904	13	936	4	954	8	833	11	848	4	702	8	1099	10	783	7	843	10	960	8	884	5	827
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	350	-	365	-	363	-	327	-	343	-	271	-	341	-	330	-	298	-	354	-	351	-	320
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	888	-	951	-	959	-	814	-	941	-	736	-	999	-	839	-	832	-	929	-	925	-	831	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	401	140	381	105	352	136	371	126	385	146	329	92	372	151	365	125	330	116	389	138	358	125	383	130
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	44	35	54	33	57	39	33	30	56	40	36	31	50	50	48	32	44	29	60	38	46	37	47	34
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	23	85	34	75	36	63	35	75	35	79	24	62	36	64	27	52	33	69	38	70	28	77	29	50
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	36	27	29	28	35	33	34	22	32	44	38	30	40	26	43	37	46	35	48	41	41	37	30	34
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.und verw.Gewebes (C81-C96)	271	184	265	190	261	208	238	174	268	186	230	155	252	233	222	209	236	195	271	181	252	201	275	161
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	41	69	29	67	38	70	43	52	27	68	32	49	42	55	23	51	25	52	34	63	36	57	29	49

Fallzahlen																										
Jahr	2020																									
Monat	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember			
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	3443	2749	3285	2737	3274	2690	2508	1962	2720	2284	2936	2504	3605	3114	3019	2536	3213	2710	3094	2699	2890	2498	2456	2186		
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	128	53	111	43	130	57	86	32	102	42	106	43	89	60	98	43	103	50	106	48	87	41	84	43		
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	882	581	808	554	817	541	649	382	694	494	753	513	896	611	794	492	797	546	805	492	705	460	605	428		
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	371	265	363	239	338	221	296	197	302	209	326	211	403	215	316	216	359	229	356	225	357	178	294	183		
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	6	4	5	3	12	1	10	6	3	5	6	2	8	4	9	2	6	0	10	3	6	2	5	7		
Melanom (C43)	194	139	199	127	186	150	126	105	150	135	182	143	202	220	171	155	194	158	125	127	155	101	124	98		
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	51	26	36	23	36	32	24	19	31	28	47	34	50	54	30	28	36	32	34	26	39	29	33	27		
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	7	841	5	896	11	909	9	562	7	689	8	783	12	1036	14	743	10	872	6	973	6	884	14	733		
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	307	-	361	-	317	-	284	-	288	-	315	-	408	-	379	-	354	-	337	-	342	-	286		
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	982	-	963	-	909	-	643	-	737	-	758	-	1068	-	837	-	935	-	878	-	795	-	649	-		
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	381	146	398	155	434	138	347	119	333	100	360	112	431	148	390	131	351	142	383	119	369	125	312	110		
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	49	51	56	50	54	44	55	34	53	31	45	40	63	42	43	36	63	33	55	44	57	28	49	40		
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	34	85	24	64	25	61	22	27	31	51	30	66	34	68	33	71	31	63	33	65	35	86	22	45		
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	45	43	46	25	55	37	36	42	40	26	51	43	52	37	42	31	60	34	36	43	42	29	31	40		
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.und- verw.Gewebes (C81-C96)	313	208	271	197	267	182	205	153	237	186	264	199	297	211	242	209	268	197	267	197	237	193	234	146		
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	41	65	31	74	36	55	26	45	29	55	29	69	40	67	31	54	40	68	45	76	35	53	24	46		

Fallzahlen																										
Jahr	2021																									
Monat	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember			
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	2360	2061	2836	2384	3352	2882	2926	2492	2849	2516	3114	2649	3454	2910	3098	2751	2971	2571	3289	2784	3150	2662	3180	2523		
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	97	36	121	41	132	44	82	44	86	46	128	45	110	45	118	53	109	48	109	57	102	51	130	41		
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	600	422	685	467	782	572	790	474	693	488	726	527	844	600	769	575	760	565	813	562	699	500	727	482		
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	267	193	291	215	371	227	293	187	313	217	335	238	342	257	350	248	317	233	320	257	287	234	308	213		
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	5	4	3	5	8	2	6	8	6	3	6	0	8	5	5	5	8	3	10	4	6	7	3	5		
Melanom (C43)	124	110	144	119	167	128	150	113	151	112	170	158	234	167	150	131	140	130	189	135	153	140	159	126		
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	44	23	36	21	45	28	32	29	46	22	39	30	44	31	43	41	38	26	34	31	40	21	34	29		
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	6	645	7	767	10	1011	13	899	10	886	13	881	14	937	6	875	7	811	8	904	7	909	9	874		
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	279	-	306	-	347	-	306	-	306	-	322	-	372	-	353	-	328	-	352	-	324	-	335		
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	657	-	858	-	1033	-	829	-	904	-	967	-	1058	-	940	-	919	-	1063	-	1107	-	1000	-		
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	271	88	347	136	392	158	362	114	315	133	361	108	394	119	355	156	327	120	372	148	383	139	381	125		
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	54	42	49	51	70	42	67	42	51	42	49	33	64	37	68	32	54	36	63	31	64	45	54	32		
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	20	30	27	52	31	75	26	54	15	55	23	59	30	71	19	51	24	53	28	66	35	52	33	54		
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	28	35	29	38	39	42	35	41	41	31	42	46	55	42	54	29	43	35	41	48	48	39	48	32		
Bösart.Neubild.d.lymphot.,blutbild.und-verw.Gewebes (C81-C96)	187	154	239	166	272	206	241	181	218	175	255	202	257	227	221	202	225	183	239	189	219	201	294	175		
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	32	61	33	49	40	64	25	63	36	63	39	88	42	89	52	90	41	71	29	96	28	63	29	75		

Fallzahlen																										
Jahr	2022																									
Monat	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember			
Geschlecht	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
Alle bösartigen (C00-C97+D09.0+D41.4 ohne C44)	3023	2460	3359	2661	3509	2899	2919	2408	3402	2808	3022	2375	3095	2630	3028	2496	2845	2412	2404	2098	2470	2219	1961	1776		
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	89	50	144	46	98	46	111	37	122	58	105	45	90	51	108	48	98	43	66	46	84	30	58	25		
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	731	484	747	526	825	556	680	503	756	561	730	502	742	555	716	537	708	495	608	422	603	442	468	353		
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	291	218	278	218	331	215	301	200	329	227	304	197	306	211	344	224	310	227	214	150	228	170	213	128		
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	3	4	4	2	4	9	3	4	10	6	5	6	2	3	4	5	1	1	6	1	4	2	2	1		
Melanom (C43)	159	129	187	142	151	160	111	97	160	104	111	109	150	135	141	110	139	116	109	97	108	110	121	73		
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	42	28	39	30	39	21	35	17	45	27	48	28	45	33	28	25	33	27	27	21	30	20	22	24		
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	8	791	9	901	9	982	8	787	10	958	11	783	3	926	12	796	10	815	11	794	9	864	7	704		
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	-	336	-	307	-	345	-	314	-	346	-	287	-	327	-	292	-	273	-	238	-	254	-	194		
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	992	-	1143	-	1186	-	947	-	1169	-	970	-	998	-	966	-	917	-	802	-	865	-	634	-		
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64- C68+D09.0+D41.4)	333	140	424	141	423	156	379	132	422	157	409	116	371	119	365	161	318	106	277	98	264	97	220	90		
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	49	29	45	46	63	44	37	28	53	31	55	35	50	29	50	34	34	31	54	24	36	23	33	17		
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	33	58	19	63	29	85	30	65	32	74	30	54	27	45	28	63	26	64	22	51	19	56	16	28		
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	41	31	49	35	52	57	63	48	55	41	51	53	61	37	42	41	43	47	48	34	39	36	28	36		
Bösart.Neubild.d.lymphat.,blutbild.und- verw.Gewebes (C81-C96)	252	162	271	204	299	223	214	176	239	218	193	160	250	159	224	160	208	167	160	122	181	115	139	103		
Gutartige Neubildungen des Zentralnervensystems (D32, D33, D35.2, D35.3, D35.4)	36	63	37	75	38	68	32	82	31	68	32	46	29	56	25	54	30	65	14	35	22	26	10	12		

Anlage zu Frage 3

Tab. 3.1 Verstorbene innerhalb von 5 Jahren, stratifiziert nach Diagnose und Stadium

Verstorbene innerhalb von 5 Jahren nach Diagnose																					
Diagnosejahre		2010–2017																			
Stadium		0				I				II				III				IV			
Geschlecht		M		W		M		W		M		W		M		W		M		W	
		Fälle	Verstorben	Fälle	Verstorben	Fälle	Verstorben	Fälle	Verstorben	Fälle	Verstorben	Fälle	Verstorben	Fälle	Verstorben	Fälle	Verstorben	Fälle	Verstorben	Fälle	Verstorben
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)						1383	188	848	89	1017	210	424	68	1403	374	609	138	5334	2255	1545	662
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)						10630	1446	7075	721	14014	3570	10522	2716	14170	4600	9680	3055	17775	12087	12458	8595
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)						4176	891	2273	346	2594	945	1049	297	5597	3198	2773	1500	14265	10301	8168	5793
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)						22	5	21	3	25	10	17	5	7	2	4	0	78	48	47	28
Melanom (C43)						6545	221	6249	135	1590	297	1208	161	920	238	628	134	629	371	372	210
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)						247	68	162	26	162	62	92	21	324	163	169	56	384	274	237	159
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)						182	7	28442	624	276	25	26445	1779	160	28	9462	1878	72	23	6135	3126
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)						-	-	10296	785	-	-	1739	316	-	-	6227	2414	-	-	4147	2390
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)						11243	725	-	-	15386	514	-	-	8182	483	-	-	9497	3093	-	-
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)		11279	1025	3075	231	5175	532	2169	182	2154	605	825	215	2502	815	1216	378	3592	2077	1610	1024
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)						1668	29	4685	36	154	8	269	16	260	20	477	17	398	188	399	169

Anlage zu Frage 4

Tab. 4 Krebssterbefälle in Bayern 2010 bis 2022

Altersverteilung												
Jahr	2010				2011				2012			
Alter	unter 65	65 bis 74	75 bis 84	85 od. älter	unter 65	65 bis 74	75 bis 84	85 od. älter	unter 65	65 bis 74	75 bis 84	85 od. älter
Alle bösartigen Neubildungen (C00-C97)	7313	8774	9433	5045	7446	8711	9252	5124	7314	8441	9593	5264
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	367	216	86	46	380	237	119	47	376	227	113	54
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	2169	2958	3201	1739	2166	2912	3175	1890	2139	2748	3360	1915
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	1571	1872	1452	423	1663	1884	1421	420	1641	1867	1401	454
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	35	16	18	9	25	17	14	7	28	18	15	11
Bösartige Neubildungen der Haut (C43-C44)	158	134	139	107	168	140	137	103	163	150	147	115
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	105	140	124	48	118	135	142	50	128	133	153	44
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	807	651	699	509	873	656	650	519	828	656	680	490
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	404	436	533	320	457	464	501	274	425	420	564	331
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	167	468	740	516	168	460	783	522	146	487	743	480
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	276	467	650	391	277	476	682	415	287	445	700	435
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	373	253	188	46	345	243	173	42	366	244	194	47
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	54	73	76	32	66	57	79	31	63	70	78	27
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	243	295	420	354	253	319	432	345	277	303	456	371
Bösart. Neubild. d. lymphat., blutbild. und verw. Gewebes (C81-C96)	466	663	926	418	487	711	944	459	447	673	989	490
Bösartige Neubildungen an mehreren Lokalisationen (C97)	118	132	181	87	<i>Ab 2011 nicht mehr als Todesursache verwendet</i>							
In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren Verhaltens (D00-D48)	116	206	422	391	142	212	438	426	128	221	417	435

Altersverteilung											
Jahr	2013				2014			2015			
Alter	unter 65	65 bis 74	75 bis 84	85 od. älter	unter 65	65 bis 74	85 od. älter	unter 65	65 bis 74	75 bis 84	85 od. älter
Alle bösartigen Neubildungen (C00-C97)	7288	8259	9723	5402	7052	8095	5619	7137	7889	10523	5834
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	384	228	142	62	364	234	61	344	229	163	54
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	2071	2697	3277	1920	2017	2579	1966	2118	2495	3527	2059
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	1659	1813	1477	487	1584	1826	519	1610	1838	1600	508
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	30	17	13	8	27	11	8	36	16	19	10
Bösartige Neubildungen der Haut (C43-C44)	160	171	201	142	165	141	134	158	125	182	153
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	106	142	149	64	93	148	52	114	142	162	68
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	786	628	737	512	783	615	542	774	585	840	559
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	440	406	547	294	397	408	297	412	397	599	306
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	181	417	782	508	157	451	571	173	423	826	595
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	266	468	681	457	283	441	465	265	418	772	473
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	365	230	177	42	388	255	55	388	234	225	46
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	80	80	84	47	74	62	34	72	55	79	40
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	316	282	440	343	264	289	382	261	303	464	399
Bösart. Neubild. d. lymphat., blutbild. und verw. Gewebes (C81-C96)	444	680	1016	516	456	635	533	412	629	1065	564
In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren Verhaltens (D00-D48)	128	206	451	472	130	206	533	138	189	463	558

Altersverteilung												
Jahr	2016				2017				2018			
Alter	unter 65	65 bis 74	75 bis 84	85 od. älter	unter 65	65 bis 74	75 bis 84	85 od. älter	unter 65	65 bis 74	75 bis 84	85 od. älter
Alle bösartigen Neubildungen (C00-C97)	7033	7610	10936	5996	6798	7435	11155	6023	6801	7454	11188	6151
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	313	244	154	73	353	222	190	65	276	234	170	60
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	2060	2472	3623	1948	1989	2374	3692	1994	2036	2388	3666	2047
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	1538	1724	1657	565	1480	1811	1804	514	1484	1710	1714	519
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	33	11	17	14	30	19	19	7	36	16	19	11
Bösartige Neubildungen der Haut (C43-C44)	153	133	182	138	140	109	220	139	138	127	204	176
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	123	111	180	68	117	128	192	71	114	93	179	81
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	789	593	844	587	750	545	845	629	800	590	875	621
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	459	371	604	310	415	390	599	298	396	371	547	289
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	147	420	900	649	146	381	889	657	170	409	975	680
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	297	388	795	533	261	368	753	535	265	389	809	554
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	377	218	228	59	404	221	242	82	356	239	223	65
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	46	28	53	37	43	36	43	15	25	28	50	29
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	283	340	576	404	267	318	527	427	278	323	545	435
Bösart. Neubild. d. lymphat., blutbild. und verw. Gewebes (C81-C96)	414	557	1123	611	403	513	1140	590	427	537	1212	584
In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren Verhaltens (D00-D48)	117	188	459	479	117	162	440	476	130	180	475	531

Altersverteilung								
Jahr	2019				2020			
Alter	unter 65	65 bis 74	75 bis 84	85 od. älter	unter 65	65 bis 74	75 bis 84	85 od. älter
Alle bösartigen Neubildungen (C00-C97)	6509	7372	11337	6193	6675	7505	11345	6657
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	275	218	170	76	259	222	168	69
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	1962	2325	3765	2000	2066	2466	3702	2116
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	1372	1762	1801	580	1383	1771	1707	583
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	25	8	21	4	36	7	8	11
Bösartige Neubildungen der Haut (C43-C44)	125	121	217	194	132	95	182	203
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	120	113	200	78	113	115	194	78
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	780	582	921	624	757	523	907	645
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	372	329	576	293	452	361	612	317
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	151	383	921	624	150	400	962	687
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	257	361	787	578	296	376	762	636
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	347	253	233	63	347	232	240	61
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	51	34	48	31	39	41	54	35
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	284	338	503	448	272	359	581	523
Bösart. Neubild. d. lymphat., blutbild. und verw. Gewebes (C81-C96)	388	545	1174	600	372	537	1266	693
In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren Verhaltens (D00-D48)	120	169	488	564	118	147	477	551

Altersverteilung								
Jahr	2021				2022			
Alter	unter 65	65 bis 74	75 bis 84	85 od. älter	unter 65	65 bis 74	75 bis 84	85 od. älter
Alle bösartigen Neubildungen (C00-C97)	6455	7765	11000	6620	6556	7880	10951	6810
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	233	222	170	83	276	216	185	82
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	2024	2486	3540	2029	1981	2477	3421	1980
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	1306	1852	1693	591	1269	1983	1755	613
Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	29	6	19	11	28	13	16	10
Bösartige Neubildungen der Haut (C43-C44)	141	120	204	193	143	114	240	235
Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	101	106	178	87	137	91	169	82
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (C50)	714	535	866	669	733	588	895	755
Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	414	380	571	353	437	343	541	333
Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	158	416	973	750	144	419	994	781
Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68+D09.0+D41.4)	249	419	748	593	277	414	766	660
Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	400	246	249	64	431	281	220	74
Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	34	38	50	24	32	29	47	42
Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76-C80)	266	355	593	487	232	341	550	481
Bösart. Neubild. d. lymphat., blutbild. und verw. Gewebes (C81-C96)	385	584	1146	686	436	571	1152	682
In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren Verhaltens (D00-D48)	94	178	470	520	97	187	455	541

Anlage zu den Fragen 5 und 6

Sterbefälle mit Krebserkrankung auf der Todesbescheinigung (als Grundleiden bzw. als ???)

Sterbejahr und -monat		Alle Sterbefälle mit Krebs auf der Todesbescheinigung (TB)	Krebs ist Grundleiden (GL)	
			nein	ja
2020	Januar	3559	767	2792
	Februar	3349	757	2592
	März	3660	851	2809
	April	3509	921	2588
	Mai	3326	733	2593
	Juni	3189	664	2525
	Juli	3364	691	2673
	August	3396	695	2701
	September	3296	727	2569
	Oktober	3575	768	2807
	November	3471	855	2616
	Dezember	3970	1191	2779
		insgesamt 2020	41664	9620
2021	Januar	3724	1069	2655
	Februar	3197	831	2366
	März	3526	840	2686
	April	3344	835	2509
	Mai	3455	772	2683
	Juni	3182	679	2503
	Juli	3372	691	2681
	August	3410	675	2735
	September	3408	781	2627
	Oktober	3541	801	2740
	November	3759	999	2760
	Dezember	3860	1066	2794
		insgesamt 2021	41778	10039
2022	Januar	3576	884	2692
	Februar	3426	933	2493
	März	3700	1038	2662
	April	3407	895	2512
	Mai	3429	782	2647
	Juni	3415	805	2610
	Juli	3527	810	2717
	August	3434	778	2656
	September	3350	770	2580
	Oktober	3709	956	2753
	November	3549	841	2708
	Dezember	4039	995	3044
		insgesamt 2022	42561	10487

Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

—————

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fussnote vollständig dargestellt.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen zur Verfügung.